

- Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;
- Participação em Programas de Ensaio de Proficiência nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;
- Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível.
- O laboratório é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado;
 - As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas específicas para amostragem.

| PARÂMETROS | VALIDADE | MATRIZ | CRENCIAMENT |
|----------------------------------|------------|-----------|---------------|
| Alcalinidade total (metirolange) | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Alcalinidade total (metirolange) | 28/02/2028 | Efluentes | INMETRO |
| Aspecto in natura | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Aspecto in natura | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Clorofila | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Coliforme fecal | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Coliforme fecal | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Cloretos | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Cloretos | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Cloro residual | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Cloro residual | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Condutividade | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Condutividade | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Cor aparente | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Cor aparente | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Cor real | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Cor real | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| DBO5 | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| DBO5 | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| DQO | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| DQO | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Fenóis | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Fenóis | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Ferro Total | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Fluoreto | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Fluoreto | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Fósforo Total | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Fósforo Total | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Manganês (AA) | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Nitratos | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |

| PARÂMETROS | VALIDADE | MATRIZ | CRENCIAMENT |
|------------------------------|------------|-----------|---------------|
| Nitratos | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Nitritos | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Nitrogênio amoniacal | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Nitrogênio amoniacal | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Óleos e graxas | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Óleos e graxas | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Oxigênio dissolvido | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Oxigênio dissolvido | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| PH | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| PH | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Sólidos totais voláteis | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Sólidos suspensão total | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Sólidos dissolvidos voláteis | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Sólidos dissolvidos voláteis | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Sólidos sedimentáveis | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Sólidos sedimentáveis | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Surfactantes | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Surfactantes | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Temperatura da água | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Temperatura da água | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Temperatura do ar | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Temperatura do ar | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Transparência | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |
| Turbidez | 28/02/2028 | Efluentes | Não aplicável |
| Turbidez | 28/02/2028 | Água | Não aplicável |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERÊ

ALVARÁ 2025-MICRO EMPRESA

Concedido à

VERDELAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA

Para se estabelecer na

RUA PRESIDENTE VARGAS, 673, BORTOLON,

Atividade Principal

Testes e análises técnicas

Data Início Atividade

11/06/2025

Inscrição Municipal

649954

Complemento Atividades

LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS

CNPJ

61.268.859/0001-70

Código da Atividade

7120100

Data de Validade

31/05/2026

Data de Emissão

20/08/2025

OBRIGATÓRIA A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO
DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL
NO ESTABELECIMENTO

2ª VIA



ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL

Número

001261/2026

Para:

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUÁRIOS

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO PRÉ - ESCOLAR E OUTROS

Nome Pessoa Física ou Jurídica:

VERDELAB - LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA

CNPJ/CPF:

61.268.859/0001-70

Inscr. Estadual:

Denominação Comercial - Nome Fantasia do Estabelecimento:

VERDELAB

Endereço - Logradouro (Rua, Avenida, Praça):

R PRESIDENTE VARGAS -

Nº:

673

Bairro:

BORTOLON

Fone:

(49) 9989-7976

Proprietário/Responsável pela Empresa

DAVIDSON MAZOCCO DAVI

Responsável Técnico

GUILHERME AUGUSTO THOMAZI RECH - CREA : 34613-2-SC / Santa Catarina

Atividades Licenciadas

7120-1/00 - Testes e análises técnicas - ALTO RISCO

Local e Data

XANXERÊ/SC, 19 de Fevereiro de 2026


Prazo de Validade

19 de Fevereiro de 2027

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIFICAS

Laboratório Analítico

Autoridade de Saúde


Samelita Zandoná
Farmacêutica
CRED. FISCAL 1051
CPF: 893.270.809-63

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO